



✓ المعلمان:

- أفنان النحاس.
- جهاد الخوالدة.

✓ المادة: التربية المهنية.

✓ الصف: الثامن " أ + ب " .

✓ عنوان الدرس:

حل أسئلة الدرس الثاني:
حالات اللسع والعض

✓ الصفحات: 26.

١ - عدد ثلاثاً من علامات الإصابات وأعراضها في كل من:

أ - لسعة النحل: ١ - حدوث ألم فوري وحاد في منطقة الإصابة ٢ - تورم وانتفاخ مكان اللسع، واحمرار حول مكان الإصابة ٣ - حدوث حساسية بدرجات متفاوتة لدى بعض المصابين

ب - لسعة العقرب: ١ - ألم شديد، واحمرار في موقع اللسع، وتورم المنطقة المصابة ٢ - تعرق شديد، وإفراز للعاب، وحدث التقيؤ والغثيان في حال انتشار السم ٣ - ضيق في التنفس، وقصور كلوي بسبب اضطراب العضلة القلبية.

ج - عضه الكلب: ١ - حدوث خدوش وجروح مع نرف للدم ٢ - تورم مكان الإصابة واحمراره، وحدث الآلام الشديدة مكان الإصابة ٣ - حدث صداع، وحمى لدى المصاب

٢ - ما طرائق الوقاية من الإصابة بلسعات الحشرات؟

- أ - الاهتمام بالنظافة العامة.
- ب - تجنب أماكن تكاثر وانتشار الحشرات.
- ج - استعمال الحواجز على النوافذ والأبواب، مثل المناخل.
- د - التدريب على مهارات إسعاف الإصابات التي تسببها تلك الحشرات.

٣ - علل ما يلي:

- أ- يجب اعطاء المصاب بلسعة نحل في الفم أو الحلق ماءً بارداً ونقله الى الطبيب فوراً. وذلك من أجل التقليل من مخاطر التورم.
- ب- يجب نزع الإبرة (الزبانة) من مكان الإصابة فور حدوثها. وذلك من أجل عدم زيادة افراز السم في مكان الإصابة .
- ج- ضرورة وضع رباط ضاغط على الطرف المصاب فوق مكان لسعة العقرب. لتأخير انتشار السم في الدم.

د- يجب إتباع كافة الإجراءات الصحية والوقائية عند تربية الحيوانات الأليفة.
وذلك من أجل الوقاية من الإصابات التي قد تحدثها أو الأمراض التي قد تنقلها للإنسان كمرض الكزاز.

٤- إذا تعرض زميلك إلى لسعة دبور أثناء تواجدك في حديقة المدرسة، فما الإجراءات التي يتوجب عليك القيام بها لإسعافه؟

أ- انقل المصاب من مكان انتشار وتجمع حشرات الدبور، واقوم بتهدئته وطمأنته.

ب- انزع الجزء البارز من إبرة النحل عن سطح الجلد باستعمال الملقط.

ج- اضع كمادات ماء بارد مكان اللسعة ؛ لتخفيف الألم والتورم.

د- اطهر مكان اللسع واستخدام محلول مطهر، واقوم بتضميده.

هـ- اراقب المصاب، وفي حال عدم تحسنه، أو ظهور مضاعفات عليه، انقله إلى أقرب مركز صحي.

- ٥- أجب بـ (نعم) إزاء محتوى العبارة الصحيحة، وبـ (لا) إزاء محتوى العبارة الخطأ، فيما يأتي:
- أ-يزداد نشاط الحشرات عادةً في فصل الصيف. (نعم)
- ب- من الضروري نقل المصاب بعضة قطة إلى الطبيب. (لا)
- ج- من أعراض لسعة النحل نزف الدم من مكان الإصابة. (لا)
- د- يتم وضع كمادات من الماء البارد على الإصابة عند التعرض للسعة نحل. (نعم)

" دمتم بخير "
قسم
التربية المهنية

